

MAMMUT



Kreisel-Siloverteiler

Hurricane / Ceres / Donar



Die starke
Marke

Höchste Verteilleistung
in kürzester Zeit



Kreiselverteiler DONAR – das Profi Gerät ab 140 PS

Unter den Kreiselverteilern ist der DONAR das absolute Spitzenmodell, das keine Wünsche offen lässt. Die hoch gestellten Kreisel sowie die stark dimensionierten Getriebe mit hohen Drehmomenten machen den DONAR zur absoluten Profimaschine für höchste Futtermengen – daher auch ideal für Lohnunternehmen. Zur Standardausstattung gehören hier u.a. die hydraulisch klappbar und teleskopierbaren Schwadbegrenzer und die wartungsarmen Nockenschaltkupplungen als Absicherung pro Kreisel.

KOMFORTABLE STEUERUNG

Die einzelnen Funktionen (Schwadtücher, Schwenkeinrichtung, etc.) können ganz bequem mittels elektronischer Steuerung gewählt werden. Auf dem Display wird sowohl die Drehzahl als auch die jeweils ausgewählte Einstellung angezeigt. Diese Komfortsteuerung gehört beim DONAR ebenfalls zur Serienausstattung.



Serienausstattung
Gelenkwelle
Standardvariante: für Heckanbau (1000 U/min.) geeignet
Kreisel einzeln mit Nockenschaltkupplungen abgesichert
Schwadbegrenzung hydraulisch klappbar & teleskopierbar
Elektronische Steuerung mit Display



Bei einer Abladehöhe von bis zu 120 cm findet der DONAR sein ideales Einsatzgebiet. Durch die gerade gestellten Kreiselarme wird die Streubreite erhöht – eine wichtige Voraussetzung für hohe Durchsatzmengen.



LANGE LEBENSDAUER

Dank der robusten Getriebe mit hohen Drehmomenten und der Nockenschaltkupplungen ist der Siloverteiler DONAR das ideale Gerät für maximale Durchsatzmengen. Mit seinem stabilen Rahmen erreicht das größte Modell der MAMMUT-Kreiselverteiler ein Eigengewicht von 1500 kg und ist für Traktoren ab 140 PS ausgelegt.

Zubehör
Wendegetriebe für Front- und Heckeinsatz (Heck 1000 U/min. sowie Front 1000 U/min.)
hydraulische Schwenkeinrichtung
Straßenbeleuchtungsanlage

Drei Modelle für jeden Bedarf: Kreisel-Siloverteiler von MAMMUT

Kreiselverteiler HURRICANE - starke Verteilleistung ab 80 PS

Technische Daten	HURRICANE 290
Maschinenbreite in Transportstellung	2900 mm
Verteilbreite	4500 mm
Kraftbedarf	ab 80 PS
Zapfwellendrehzahl	Heck 540 U/min. Front 1000 U/min.
Eigengewicht	ca. 870 kg
Kreiselhöhe	ca. 45 cm
Anbaubock	auf Wunsch ca. 20° links und rechts schwenkbar



Kreiselverteiler CERES – der robuste Allrounder ab 100 PS

Technische Daten	CERES 290
Maschinenbreite in Transportstellung	2900 mm
Verteilbreite	4700 mm
Kraftbedarf	ab 100 PS
Zapfwellendrehzahl	Heck 540 U/min. Front 1000 U/min.
Eigengewicht	ca. 1250 kg
Kreiselhöhe	ca. 45 cm
Anbaubock	starr



Kreiselverteiler DONAR - das Profi Gerät ab 140 PS

Technische Daten	CERES 290
Maschinenbreite in Transportstellung	2900 mm
Verteilbreite	5000 mm
Kraftbedarf	ab 140 PS
Zapfwellendrehzahl	Heck 1000 U/min. Front 1000 U/min.
Eigengewicht	ca. 1500 kg
Kreiselhöhe	ca. 67 cm
Anbaubock	auf Wunsch ca. 20° links und rechts schwenkbar



Für weitere Infos stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung!
Einfach anrufen unter +43 (0) 7757 6701
Wir finden auch für Ihren Betrieb die ideale Lösung!



MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A 4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at



Futterqualität beginnt mit der richtigen Konservierung

„Viele Landwirte beschäftigen sich mit der Schlagkraft am Feld und der dazugehörigen Technik. Dabei sind Zeit, Wirtschaftlichkeit und schlussendlich die Qualität der Ernte die entscheidenden Faktoren. Häufig wird jedoch dem Verteilen und Walzen im Silo zu wenig Beachtung geschenkt. Hier gilt es, die einzelnen Futterschichten möglichst schnell und gleichmäßig auf maximal 30 cm zu reduzieren, um einen idealen Walzprozess zu gewährleisten. Eine ungleichmäßige Verteilung und Verdichtung zeigt erst im Nachhinein ihre Folgen, wenn die Silage schichtweise oder nesterweise Schimmelbefall aufweist bzw. die Silage bei der Entnahme warm wird. Insgesamt sind ca. 5 - 10 % der Futtermittelverluste im Silo auf eine falsche Einlagerung zurückzuführen. Daher ist eine durchdachte Technik zur homogenen Silageverteilung eine absolute Grundvoraussetzung für maximale Futterqualität.“



**Reinhold Frauscher,
Geschäftsführer und
MAMMUT-Kundenberatung**

Unser Know-how ist Ihr Vorteil

DAS SIND DIE VORTEILE DER MAMMUT KREISEL-VERTEILSYSTEME

• **Höchste Verteilleistung:**

Silage wird in kürzester Zeit optimal verteilt - eine schnelle Reduzierung der Futterschichten ermöglicht eine ideale Verdichtung im Fahrsilo.

• **Exakter Randaufbau:**

Futter wird in optimale Schichtstärken gebracht und bis zum Silorand verteilt. Vor allem bei Fahrsilos ohne Wände ist dank der Schwadtücher ein exakter Aufbau des Silostockes möglich.

• **Maximaler Arbeitskomfort:**

Durchdachtes Zubehör wie z.B. teleskopierbare und klappbare Schwadtücher oder verschiedene Steuerelemente erleichtern das Arbeiten beim Verteilvorgang erheblich.

• **Beste Futterqualität:**

Hochqualitatives Grundfutter ohne Schimmelbildung hält Ihre Tiere gesund.



Kreiselverteiler HURRICANE – starke Verteilleistung ab 80 PS

Der Siloverteiler HURRICANE ist die ideale Maschine, um Silage, die gleichmäßig in der Länge abgeladen wurde, optimal in der Breite zu verteilen. Mit einem Eigengewicht von 870 kg ist das Gerät bereits für Traktoren ab 80 PS geeignet.

DÜNNE SCHICHTEN - BESSER VERDICHTEN

Mit den Kreisel-Siloverteilern von MAMMUT wird das abgeladene Futter in nur einer Überfahrt in eine optimale Schichtstärke gebracht und bis zum Silorand verteilt. Das erhöht die Schlagkraft und es wird wertvolle Zeit zum Verdichten gewonnen. Auch die Silokante spielt hier eine wesentliche Rolle: ein Überschuss an Gras an den Silorändern erhöht die Sicherheit bei weiteren Überfahrten und garantiert eine perfekte Verdichtung.

EXAKTER RANDAUFBAU

Durch die seitliche Schwadbegrenzung ist beim Fehlen von Seitenwänden trotzdem ein fast senkrechter Aufbau des Silostockes möglich. Die optionalen Schwadtücher verhindern außerdem ein Hinauswerfen des Futters über den Silorand und gewährleisten den nötigen Materialüberschuss am Rand für einen sicheren Verdichtungsprozess.

Serienausstattung
Gelenkwelle
Standardvariante: für Heckanbau (540 U./min.) geeignet
Kreisel einzeln mit Sternratschen abgesichert



Der HURRICANE ist das ideale Gerät für Ablademengen bis ca. 80 cm Höhe.



Der clever gewählte Schwenkpunkt garantiert einen großen Seitenversatz und ermöglicht problemloses Verdichten bis zur Silowand.



Zubehör
Wendegetriebe für Front- und Heckeinsatz (Heck 540 U./min. bzw. Front 1000 U./min.)
Schwadbegrenzung hydraulisch klappbar, mechanisch teleskopierbar
E-Ansteuerung für alle Funktionen
Elektronische Anzeige mit Display
Straßenbeleuchtungsanlage
hydraulisch schaltbares Seitengetriebe (damit beide Kreisel in eine Richtung arbeiten)



Kreiselverteiler CERES – der robuste Allrounder ab 100 PS

Das Modell CERES ist aufgrund des höheren Drehmomentes an den Kreiseln für größere Futtermengen geeignet. Das Eigengewicht des Verteilers von ca. 1250 kg erhöht das Gesamtgewicht des Trägerfahrzeuges, was den Verdichtungsvorgang zusätzlich fördert. Min. 100 PS am Traktor sind für einen einwandfreien Einsatz nötig.



Der Unterschied zum kleineren Modell liegt beim CERES in der massiven Konstruktion des Rahmens, wodurch ein höheres Eigengewicht erreicht wird. Passend dazu sind beim CERES größere Getriebe verbaut.



Sowohl beim CERES als auch beim HURRICANE leisten die 45 cm hohen, gebogenen Kreisel eine zuverlässige Arbeit.

Serienausstattung
Gelenkwelle
Standardvariante: für Heckanbau (540 U/min.) geeignet
Kreisel einzeln mit Nockenschaltkupplungen abgesichert
Schwadbegrenzung hydraulisch klappbar und teleskopierbar (dank intelligenter Lösung nur 2 x DW Steuergerät erforderlich)

MAXIMALER ARBEITSKOMFORT

Dank der durchdachten Konstruktion können die Schwadbegrenzungen beim CERES mit je einer doppelwirkenden Funktion pro Seite (gesamt 2 x DW) ganz bequem hydraulisch geklappt und teleskopiert werden.



VERSTOPFUNGSFREIES ARBEITEN

Auch bei großen Mengen ist aufgrund der serienmäßigen Ableitbleche ein verstopfungsfreier Verteilvorgang garantiert. Für den Straßentransport können die Schwadtücher hochgeklappt werden, sodass man eine kompakte Breite von 2,90 m erreicht.



Zubehör
Wendegetriebe für Front- und Heckeinsatz (Heck 540 U/min. bzw. Front 1000 U/min.)
E-Ansteuerung für alle Funktionen
Straßenbeleuchtungsanlage